



*Drenāžas teknes mājai, pagalmam un dārzam*

**ACO Euroline ar V profila atvērta tipa  
šķērsgriezuma tekni**


## Drenāžas teknes

### ACO Euroline – pielāgojamā līnijveida drenāžas sistēma

Pievienošana cauruļvadu sistēmai no ieklūdes tvertnes, ar duļķu tvertni, kam pēc izvēles pieejams arī aizvars.



Pievienošana cauruļvadu sistēmai no teknes kanāla gala sienas ar cauruļu iemavu DN 100.



Pievienošana cauruļvadu sistēmai no teknes elementa ar notekatveri un iestrādātu caurules iemavu DN 100, pēc izvēles pieejams arī aizvars.

## Montāža



1. Noteikt teknes kanāla virzienu, pieslēgšanas punktu un noslogojuma klasi.



2. Kanāla pamatus betonēt ar betonu C12/C15 apmēram 30 cm platumā un 10 cm augstumā. Paturēt prātā pieslēgšanās vietu!



3. Teknes korpusu izlikt, sākot no izvadnotekas vietas.



4. Ja nepieciešams, iestrādāt ieklūdes tvertnei balstu. Ja slīpums pārsniedz 8%, iesakām lietot vertikālu balsta plāksni.



5. Uzklāt virsmas pārsegumu. Ja virsmu paredzēts bruģēt, pirmās rindas abpus teknei iesakām likt uz javas pamatnes.



6. Lūdzu, pirms braucat pāri teknei ar automobili, nogaidiet betona ražotāja norādīto sacietēšanas laiku un tikai pēc tam brauciet pāri ACO līnijveida drenāžas teknei Euroline.

## ACO Euroline virsmas drenāža,

pārbraucama ar vieglo automobili atbilstoši EG būvzstrādājumu direktīvai (CE)

Produkts	Iekšējais diametrs cm	Garums cm	Platums cm	Augstums cm	preces Nr.
----------	-----------------------	-----------	------------	-------------	------------

### Atvērta tipa šķērsgriezuma V profila drenāžas tekne ar režģi, kas nofiksējams bez skrūvēm

1,0 m elements ar cinkota tērauda pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	9,7	38700
1,0 m elements ar čuguna pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	10,0	38705
1,0 m elements ar nerūsējošā tērauda pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	9,9	38710
0,5 m elements ar cinkota tērauda pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	9,7	38702
0,5 m elements ar čuguna pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	10,0	38707
0,5 m elements ar nerūsējošā tērauda V2A pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	9,9	38712

### Pilns teknes elements ar izvadnotekas atveri un iestrādātu caurules iemavu DN 100 (skat. attēlā pa kreisi)

1,0 m elements ar cinkota tērauda pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	9,7	38701
1,0 m elements ar čuguna pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	10,0	38706
1,0 m elements ar nerūsējošā tērauda pārseguma režģi	10,0	100,0	11,8	9,9	38711

### Ieplūdes tvertne ar duļķu tvertni, V profila un ar atvērta tipa šķērsgriezumu, kā arī pārseguma režģi, kas nofiksējams bez skrūvēm.

EK 30 tvertne ar stīpu – ar cinkota tērauda pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	30,3	38703
EK 30 tvertne ar stīpu – ar čuguna pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	30,7	38708
EK 30 tvertne ar stīpu – ar nerūsējošā tērauda pārseguma režģi	10,0	50,0	11,8	30,3	38713

### ACO Self režģi sanācijai

Paralēlstieņu režģis no cinkota tērauda ar antracīta pulvera pārklājumu		100,0			10305
		50,0			10306
Paralēlstieņu režģis no nerūsējoša tērauda		100,0			10343
		50,0			10344
Garenvirziena stieņu režģis no nerūsējoša tērauda		100,0			38714
		50,0			38715

### Piederumi

Teknes elementa gala sienīņa teknes kanāla sākumam un noslēgumam			11,8		38504
Teknes elementa gala sienīņa ar caurules iemavu teknes kanāla noslēgumam			11,8		38505
Divdaļīgs aizvars teknei			8,7		01666
Aizvars EK 30/DN 100			10,0		01684
Cauruļu iemavas DN 100			10,0		01554
Režģu āķis					03429
ACO Waterseal tekņu šuvju noblīvēšanai, 300 ml					38580



ACO Euroline teknes korpusi (1 m un 0,5 m), izgatavoti no polimērbetona, ar uzgulošu pārseguma režģi no: 1) cinkota tērauda, 2) čuguna un 3) nerūsējoša tērauda



ACO Euroline ieplūdes tvertne



Piederumi

## ACO produktu grupas

### Ēku drenāža

- Nerūsējošā tērauda kanāli un gūlijas
- Balkonu un terašu drenāža
- Dušas telpu drenāža
- Nerūsējošā tērauda caurules
- Pretvārsti
- Revīzijas vāki
- Tauku atdalītāji
- Cietes atdalītāji

### Civilā celtniecība

- Virsmas drenāžas kanāli
- Čuguna vāki kanalizācijas lūkam
- Naftas produktu atdalītājs
- Koku aizsardzības sistēmas

### Celtniecības elementi

- Drenāžas sistēmas privātmājām
- Kājslauķi
- Gaismas šahtas
- Zāliena režģi
- Lietus notekas jumtiem

**Piezīme:** Kompānija patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt tehnisko informāciju, dizainu un cenas.

#### ACO Nordic SIA

Liliju iela 20  
Mārupe, LV 2167  
Latvija  
Tel +371 67 377 927  
Fax +371 67 828 430  
www.aco.lv  
www.plastmo.lv

ACO. Kvalitatīva un droša ūdens vadība